

Anhang Tab. A 5: Auflistung der im GEK vorgeschlagenen linearen Maßnahmen (Nummerierung von Nord nach Süd)

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----|
| 1 | 73.2 | 97,7 bis 97,8 | rechtsseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, evtl. Initialpflanzung, sonst Sukz. und ggf. Pflege | | WEN |
| 2 | 73.2 | 97,4 bis 97,6 | rechtsseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, evtl. Initialpflanzung, sonst Sukz. und ggf. Pflege | | WEN |
| 3 | 70.3 | 97,5 bis 97,5 | rechtsseitig | Strömunglenker einbauen um dauerhafte Öffnung des Altarms zu gewährleisten | | WEN |
| 4 | 85.3 | 96,8 bis 96,9 | linksseitig | Entlandung / Modellierung Altarm , Naturschutzbehörden einbinden | | WEN |
| 5 | 70.3 | 96,8 bis 96,9 | rechtsseitig | Sturzbäume und/oder Buhnen einbauen (schlechter Zugänglichkeit über Privatgärten beachten) | | WEN |
| 6 | 70.3 | 95,6 bis 96,6 | rechtsseitig | versch. Maßnahmen(Buhnen, Störsteine, Strurzbäume) im Herbst 2017 durchgeführt | HYMOL04581, geplant | WEN |
| 7 | 74.5 | 95,7 bis 95,9 | linksseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren | | WEN |
| 8 | 74.4 | 95,6 bis 95,8 | linksseitig | Auegewässer verlängern/anbinden, dabei Flachwasserbereiche mit Wintereinständen schaffen | | WEN |
| 9 | 73.1 | 95,2 bis 96 | rechtsseitig | Uferstreifen aus Nutzung nehmen. Sukzession zulassen. | | WEN |
| 10 | 74.5 | 95,4 bis 95,6 | linksseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren | | WEN |
| 11 | 70.3 | 95,1 bis 95,6 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen, Sturzbäume einbauen | | WEN |
| 12 | 85.3 | 94,9 bis 95,1 | | Mündungsbereich Altarm entlanden | | WEN |
| 13 | 74.1 | 94,9 bis 95,1 | linksseitig | Auwald initiieren oder extensive Wiesennutzung sicher stellen | | WEN |
| 14 | 73.2 | 94,6 bis 95 | linksseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, evtl. Initialpflanzung, sonst Sukz. und ggf. Pflege | | WEN |
| 15 | 73.1 | 94,6 bis 94,7 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 16 | 72.1 | 94,6 bis 94,6 | linksseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern | | WEN |
| 17 | 73.2 | 94,6 bis 94,6 | linksseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, evtl. Initialpflanzung, sonst Sukz. und ggf. Pflege | | WEN |
| 18 | 73.1 | 94,5 bis 94,5 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 19 | 73.2 | 94,1 bis 94,4 | rechtsseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, evtl. Initialpflanzung, sonst Sukz. und ggf. Pflege | | WEN |
| 20 | 70.3 | 92,8 bis 93 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen, Sturzbäume einbauen | | WEN |
| 21 | 74.3 | 92,7 bis 92,9 | linksseitig | Nebenarm nach altem Verlauf herstellen, Auwald auf entstehender Insel entwickeln | | WEN |
| 22 | 73.1 | 92,4 bis 92,5 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 23 | 71.1 | 92 bis 92,4 | rechtsseitig | Inseln, Sturzbäume, Buhnen o.ä. einbauen | | WEN |
| 24 | 73.1 | 91,7 bis 91,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 25 | 70.3 | 91,4 bis 91,5 | rechtsseitig | Insel als Strömungslenger einbauen (Inselbuhne) | | WEN |
| 26 | 70.3 | 90,4 bis 90,6 | rechtsseitig | Strömunglenker einbauen (Strömung n. links in WWA-Fl. lenken, Naab direkt an der Bahnlinie) | | WEN |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----|
| 27 | 72.1 | 90,1 bis 90,3 | rechtsseitig | Steilufer schaffen (Eisvogel) | | WEN |
| 28 | 73.1 | 90 bis 90,1 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 29 | 71.1 | 89,9 bis 90,1 | rechtsseitig | Inseln, Sturzbäume o.ä. einbauen | | WEN |
| 30 | 72.1 | 89,8 bis 89,8 | rechtsseitig | Steilufer für Eisvogel erhalten / sichern, Sukzession aufhalten | | WEN |
| 31 | 73.1 | 89, bis 89,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 32 | 74.5 | 89,5 bis 90 | rechtsseitig | Flutrinne besser anbinden, häufigere Überflutung anstreben | | WEN |
| 33 | 73.2 | 89,4 bis 89,5 | rechtsseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, evtl. Initialpflanzung, sonst Sukz. und ggf. Pflege | | WEN |
| 34 | 70.3 | 89,4bis 89,6 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen | | WEN |
| 35 | 70.3 | 89,3 bis 89,5 | linksseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen | | WEN |
| 36 | 72.3 | 88,6 bis 88,7 | linksseitig | Kiesbank mobilisieren, Furt: zeitlich sperren, um Störung von Kieslaichern zu vermeiden | HYMOL04580, geplant | WEN |
| 37 | 73.1 | 87,9 bis 88 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 38 | 73.2 | 87,8 bis 87,9 | rechtsseitig | Staudenflur / Röhricht als Puffer zum angrenzenden Acker initiieren | | WEN |
| 39 | 74.1 | 87,5 bis 87,6 | linksseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern, Auwald initiieren | | WEN |
| 40 | 73.1 | 86,4 bis 86,7 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 41 | 71.1 | 85,7 bis 86,3 | rechtsseitig | Sturzbäume einbringen | | WEN |
| 42 | 70.2 | 86 bis 86,1 | linksseitig | Seitengewässer (Bach): Pflaster entfernen | | WEN |
| 43 | 73.3 | 84,5 bis 86,7 | linksseitig | Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen | HYMOL04937, abgeschlossen | WEN |
| 44 | 74.1 | 84,5 bis 84,6 | linksseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern, Auwald initiieren | | WEN |
| 45 | 74.4 | 84,4 bis 84,6 | linksseitig | Anbindung über z.T. vorhandene Mulde und kleinen Arm Umbau Durchlass notwendig | | WEN |
| 46 | 74.1 | 84,3 bis 84,5 | linksseitig | Fichtenbestand zu Erlenuwald umgebaut | HYMOL04579, abgeschlossen | WEN |
| 47 | 71.1 | 84 bis 84,4 | rechtsseitig | Sturzbäume einbringen | | WEN |
| 48 | 73.1 | 84 bis 84,3 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 49 | 85.3 | 83,9 bis 84 | | Altarm an Autobahnschleife entlanden | | WEN |
| 50 | 70.3 | 83,9 bis 83,9 | rechtsseitig | Insel(buhne) einbauen, als Strömunglenker auf Kiesbank | | WEN |
| 51 | 72.3 | 83,8 bis 83,9 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren, dauerhafte Erhaltung durch Strömunglenker / Eigendynamik | | WEN |
| 52 | 70.2 | 83,3 bis 83,7 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen | | WEN |
| 53 | 74.4 | 83 bis 83,1 | rechtsseitig | Anbindung schaffen | | WEN |
| 54 | 74.1 | 82,9 bis 83,1 | rechtsseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern, Auwald initiieren | | WEN |
| 55 | 74.3 | 82,6 bis 83 | linksseitig | Auegewässer neu anlegen | HYMOL04578, abgeschlossen | WEN |
| 56 | 70.3 | 82,7 bis 82,8 | rechtsseitig | Insel(buhne) einbauen, als Strömunglenker auf Kiesbank | | WEN |
| 57 | 72.3 | 82,6 bis 82,8 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren, dauerhafte Erhaltung durch Strömunglenker / Eigendynamik | | WEN |
| 58 | 73.1 | 80,8 bis 80,9 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|----------------------------------|-----|
| 59 | 74.1 | 80,7 bis 80,8 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 60 | 74.1 | 80,6 bis 80,8 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 61 | 72.2 | 79,7 bis 79,8 | rechtsseitig | mehrere kleine Abstürze und Müllablagerungen entfernen; Durchlass unter Bahn verbessern | | WEN |
| 62 | 70.3 | 78,7 bis 79,4 | linksseitig | Strömunglenker einbauen (Strömung n.links lenken), Strukturvielfalt erhöhen (Gasleitung beachten) | | WEN |
| 63 | 74.4 | 78,8 bis 78,9 | linksseitig | Mündung aufweiten und Gehölzsaum beidseitig am Graben initiieren | | WEN |
| 64 | 70.2 | 78,3 bis 78,7 | linksseitig | Uferverbau entfernen | | WEN |
| 65 | 73.1 | 78,4 bis 78,5 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 66 | 73.1 | 78,3 bis 78,6 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 67 | 85.3 | 78 bis 78,1 | rechtsseitig | Entlandung / Modellierung hinter Leitwerk | HYMOL06662, abgeschlossen | WEN |
| 68 | 73.1 | 77,3 bis 77,7 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 69 | 72.2 | 77,3 bis 77,4 | linksseitig | Seitengegässer (Bach) renaturieren - Profil umgestalten, Gehölze pflanzen | | WEN |
| 70 | 74.5 | 76,6 bis 76,9 | rechtsseitig | Als Insel erhalten, mit rechtem Nebenarm | | WEN |
| 71 | 73.1 | 76,4 bis 76,9 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 72 | 85.3 | 76,2 bis 76,3 | rechtsseitig | Entlandung / Modellierung Altarm bei Wiesmühle, Naturschutzbehörden einbinden | HYMOL06661, abgeschlossen | WEN |
| 73 | 74.5 | 75,8 bis 76 | rechtsseitig | Rückbau von Gebäudeteilen und Auffüllungen | | WEN |
| 74 | 73.1 | 74,6 bis 74,7 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 75 | 74.5 | 74,2 bis 74,4 | rechtsseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren / einstellen | | WEN |
| 76 | 85.3 | 73,3 bis 73,6 | | Entschlammung prüfen (bei Ortseinsicht 2017 fast trocken gefallen) | | WEN |
| 77 | 73.1 | 73,3 bis 73,5 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 78 | 74.1 | 73,4 bis 73,5 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 79 | 74.3 | 73,4 bis 73,7 | linksseitig | Nebenarm nach altem Verlauf herstellen, Auwald auf entstehender Insel entwickeln | | WEN |
| 80 | 72.4 | 71,3 bis 73,1 | rechtsseitig | Buhnen (links- und rechtsufrig) und Sturzbäume einbringen. Kiesinseln aus Anlandungen schaffen. | HYMOL04548, 04938, abgeschlossen | WEN |
| 81 | 74.3 | 72,2 bis 72,4 | linksseitig | Nebenarme entsprechend der Geländemulden anlegen | | WEN |
| 82 | 74.3 | 72,1 bis 72,5 | linksseitig | Nebenarme entsprechend der Geländemulden anlegen | | WEN |
| 83 | 72.2 | 71,9 bis 72,5 | linksseitig | Seitengewässer (Bach) renaturieren - Lauf und Profil umgest., Gehölze pfl. etc. | | WEN |
| 84 | 73.1 | 71,9 bis 72 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 85 | 73.1 | 71,8 bis 71,9 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 86 | 70.2 | 71,3 bis 72,2 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen | | WEN |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----|
| 87 | 71.1 | 70,5 bis 70,9 | rechtsseitig | Inseln, Sturzbäume o.ä. einbauen | | WEN |
| 88 | 70.2 | 69,9 bis 70,3 | linksseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen, Sturzbäume einbauen | | WEN |
| 89 | 74.1 | 69,8 bis 70 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 90 | 74.1 | 69,4 bis 69,9 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 91 | 70.3 | 68,9 bis 69,3 | rechtsseitig | Strömunglenker einbauen (Strömung n. rechts lenken, Naab direkt an Autobahn) | | WEN |
| 92 | 73.1 | 68,3 bis 68,5 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 93 | 73.1 | 67,8 bis 68 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 94 | 70.3 | 67,5 bis 67,9 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen | | WEN |
| 95 | 74.1 | 67,5 bis 67,8 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 96 | 61 | 66,5 bis 67,2 | | Restwassermenge in der "Kleinen / Alten Naab" in Schwarzenfeld erhöhen | | WEN |
| 97 | 85.3 | 66 bis 66,2 | linksseitig | Mühlgraben entlanden | | WEN |
| 98 | 74.5 | 65,9 bis 65,9 | rechtsseitig | Flutrinne anlegen | | WEN |
| 99 | 72.3 | 65,7 bis 65,9 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren | | WEN |
| 100 | 73.1 | 65,1 bis 64,4 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 101 | 72.3 | 64,8 bis 65 | rechtsseitig | Anlandung zu Insel umgestaltet, Kiesbänke gefördert | HYMOL06660, abgeschlossen | WEN |
| 102 | 72.1 | 64,8 bis 64,9 | linksseitig | Insel abflachen, zu Kiesbank entwickeln | | WEN |
| 103 | 74.1 | 64 bis 64,2 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 104 | 74.4 | 64 bis 64 | linksseitig | Anbindung Altgewässer, häufigere Überflutung anstreben | | WEN |
| 105 | 74.5 | 63,2 bis 63,7 | rechtsseitig | Barriere Anlegen (z.B. Mulden), starke Ufernutzung mit Verbau durch Angler beschränken | | WEN |
| 106 | 74.1 | 63,1 bis 63,2 | rechtsseitig | Auwald initiieren | | WEN |
| 107 | 74.1 | 62,3 bis 62,9 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 108 | 74.4 | 62,1 bis 62,1 | rechtsseitig | Mündung aufweiten, entlanden | | WEN |
| 109 | 73.1 | 61,6 bis 61,7 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 110 | 72.2 | 61,3 bis 61,7 | rechtsseitig | Mündungsbereich Fensterbach renaturieren - Profil umgestalten, Gehölze pflanzen | | WEN |
| 111 | 73.2 | 61,1 bis 61,2 | rechtsseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, Sukzession und ggf. Pflege | | WEN |
| 112 | 74.1 | 60,3 bis 60,5 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 113 | 73.1 | 59,2 bis 59,4 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 114 | 72.1 | 59,2 bis 59,4 | linksseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern | | WEN |
| 115 | 73.2 | 59 bis 59 | rechtsseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, evtl. Initialpflanzung, sonst Sukz. und ggf. Pflege | | WEN |
| 116 | 74.5 | 57,9 bis 57,9 | rechtsseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren / einstellen | | WEN |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----|
| 117 | 74.5 | 57,9 bis 57,9 | rechtsseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren / einstellen | | WEN |
| 118 | 74.5 | 56,6 bis 56,8 | linksseitig | Magerstandort erhalten - stellenweise Vegetationsdecke aufreißen | | WEN |
| 119 | 74.1 | 56,4 bis 56,9 | linksseitig | Auwald mit Baumgruppen initiieren (locker, parkartig) | | WEN |
| 120 | 73.2 | 55,1 bis 55,1 | rechtsseitig | Hochstaudensaum wie in der Umgebung entwickeln, Sukzession und ggf. Pflege | | WEN |
| 121 | 72.1 | 53,6 bis 54,3 | rechtsseitig | Flutmulde Ettmannsdorf renaturieren - Profil umgest., Staudensaum entwickeln, Abfluss erhöhen | | WEN |
| 122 | 72.2 | 52,5 bis 52,5 | linksseitig | Seitengewässer (aus Kläranlage) renaturieren - Profil umgest., Gehölze pfl. etc. | | WEN |
| 123 | 71.1 | 51,7 bis 52,8 | rechtsseitig | Inseln, Sturzbäume o.ä. einbauen | | WEN |
| 124 | 73.1 | 51,7 bis 52,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 125 | 72.2 | 51,8 bis 51,9 | linksseitig | Seitengewässer (Betongraben) renaturieren - Profil umgest. Verbau entf., Gehölze pfl. | | WEN |
| 126 | 72.2 | 51,6 bis 51,6 | rechtsseitig | Seitengeqässer (Bach) renaturieren - Profil umgestalten, Gehölze pflanzen | | WEN |
| 127 | 74.5 | 51,1 bis 51,2 | linksseitig | Magerstandort erhalten | | WEN |
| 128 | 74.4 | 50,7 bis 50,9 | rechtsseitig | Auegewässer verlängern/anbinden (Naturschutzbehörden einbinden - Stauwerk Dachelhofen!) | | WEN |
| 129 | 72.2 | 49,1 bis 50,5 | linksseitig | Seitengewässer (Werkkanal) als Nebenarm erhalten und pflegen | | WEN |
| 130 | 73.1 | 48,7 bis 49,1 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 131 | 72.3 | 48,6 bis 48,8 | linksseitig | Kiesbank mobilisieren | | WEN |
| 132 | 72.3 | 48,1 bis 48,3 | rechtsseitig | Kiesbänke im Abströmbereich der Brücke fördern, anlegen | | WEN |
| 133 | 73.1 | 47,7 bis 47,9 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 134 | 73.1 | 47,4 bis 47,6 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 135 | 73.1 | 47,2 bis 47,5 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 136 | 74.4 | 47,3 bis 47,4 | linksseitig | Anbindung Altarm, oberstrom | | WEN |
| 137 | 71.1 | 46,4 bis 47,2 | rechtsseitig | Sturzbäume einbringen | | WEN |
| 138 | 85.3 | 46,1 bis 46,2 | rechtsseitig | Entlandung / Modellierung Altarm , Naturschutzbehörden einbinden | | WEN |
| 139 | 73.1 | 46 bis 46,2 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 140 | 73.1 | 45,8 bis 45,9 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 141 | 74.1 | 45,8 bis 46 | linksseitig | Auwald initiieren | | WEN |
| 142 | 73.1 | 45,8 bis 46,1 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 143 | 73.1 | 45,3 bis 45,6 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 144 | 73.1 | 45,2 bis 45,6 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 145 | 73.1 | 45,2 bis 45,6 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----|
| 146 | 73.1 | 44,4 bis 45 | rechtsseitig | Gehölz ergänzen (zweite Baumreihe auf zu erwerbendem Grund) | | WEN |
| 147 | 74.5 | 44,3 bis 44,9 | linksseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern | | WEN |
| 148 | 72.2 | 43 bis 43,1 | linksseitig | Seitengewässer (Bach) renaturieren - Profil umgest. Steinverbau entfernen, Gehölze pfl. | | WEN |
| 149 | 72.2 | 42,7 bis 42,8 | linksseitig | Seitengewässer (Bach) renaturieren - Profil umgest. Steinverbau entfernen, Gehölze pfl. | | WEN |
| 150 | 73.1 | 44,4 bis 44,6 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 151 | 73.1 | 44 bis 44,2 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 152 | 73.1 | 43,8 bis 44 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 153 | 73.1 | 43,7 bis 43,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 154 | 74.1 | 43,2 bis 43,5 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 155 | 74.1 | 42,7 bis 42,8 | rechtsseitig | Auwald initiieren | | WEN |
| 156 | 61 | 41,9 bis 44,2 | | Restwassermenge in Seitenarm bei Stegen | | WEN |
| 157 | 73.1 | 42,1 bis 42,2 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 158 | 74.1 | 41,8 bis 41,9 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 159 | 85.3 | 42,2 bis 42,3 | rechtsseitig | Entlandung / Anbindung des ehemaligen Grabenlaufs von unten verbessern | | WEN |
| 160 | 74.4 | 41,5 bis 41,6 | linksseitig | Auegewässer verlängern, dabei Flachwasserbereiche schaffen. Wiese aus Nutzung nehmen. | | WEN |
| 161 | 74.5 | 41,5 bis 41,5 | rechtsseitig | Flutrinne reaktivieren, Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren | | WEN |
| 162 | 85.3 | 41,5 bis 41,5 | linksseitig | Entlandung / Modellierung Altarm , Naturschutzbehörden einbinden | | WEN |
| 163 | 73.1 | 41,2 bis 41,4 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 164 | 73.1 | 41,2 bis 41,4 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 165 | 73.1 | 41,1 bis 41,1 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 166 | 74.1 | 41 bis 41,1 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 167 | 74.4 | 40,5 bis 40,6 | rechtsseitig | Auegewässer verlängern/anbinden, dabei Flachwasserbereiche mit Wintereinständen schaffen | | WEN |
| 168 | 74.5 | 40,5 bis 40,6 | rechtsseitig | Auenrelief erhalten | | WEN |
| 169 | 72.2 | 40,2 bis 40,2 | linksseitig | Seitengewässer (Bach) renaturieren - Profil umgestalten, Gehölze pflanzen, Sohlstruktur verbessern | | WEN |
| 170 | 73.1 | 39,6 bis 40 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 171 | 72.3 | 39,8 bis 40 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren, falls durch Einbau der WK-Schnecken Münchshofen Stauwurzelverkürzung | | WEN |
| 172 | 73.1 | 39,4 bis 39,6 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 173 | 65.2 | 39,3 bis 39,8 | linksseitig | "Sommerdeich" beseitigen bzw. öffnen | | WEN |
| 174 | 73.1 | 39,1 bis 39,1 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----|
| 175 | 73.1 | 39 bis 39,1 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 176 | 72.2 | 38,9 bis 39 | rechtsseitig | Seitengewässer (Graben) renaturieren, Nährstoffrückhaltebecken anlegen | | WEN |
| 177 | 73.1 | 37,6 bis 37,6 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 178 | 74.4 | 36,9 bis 36,9 | linksseitig | Ufer- und Sohlverbau entfernen, Ufer abflachen, Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 179 | 72.3 | 36,8 bis 36,9 | linksseitig | Kiesbank mobilisieren (A/E-Maßnahme im Rahmen WK/Münchshofen, Inhaber Herr Kraus) | | WEN |
| 180 | 85.3 | 36,8 bis 36,8 | linksseitig | Gewässerbett entschlammen | HYMOL06438, abgeschlossen | WEN |
| 181 | 74.3 | 36,2 bis 36,4 | rechtsseitig | Nebenarm nach altem Verlauf herstellen | HYMOL04526, abgeschlossen | WEN |
| 182 | 71.1 | 35,7 bis 35,9 | linksseitig | Inseln, Sturzbäume, Bühnen o.ä. einbauen | | WEN |
| 183 | 73.1 | 35 bis 35,1 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 184 | 74.1 | 34,9 bis 34,8 | rechtsseitig | Auwald initiieren, Zufahrt sperren | | WEN |
| 185 | 72.3 | 34,5 bis 34,9 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren, dauerhafte Erhaltung durch Maßnahmen WWA bereits initiiert | HYMOL00962, läuft | WEN |
| 186 | 72.2 | 34,7 bis 34,8 | linksseitig | Mündungsbereich umgestalten, Pflaster entfernen, Ufersaum initiieren | | WEN |
| 187 | 74.5 | 34,1 bis 34,3 | linksseitig | Rohboden abschieben, Kiesflächen anlegen, strukturreichen Uferbereich anlegen/entwickeln lassen | | WEN |
| 188 | 74.1 | 33,6 bis 33,7 | rechtsseitig | Auwald initiieren; Eigentumsverhältnisse prüfen | | WEN |
| 189 | 74.1 | 33 bis 33,7 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | WEN |
| 190 | 71.1 | 33 bis 33,4 | rechtsseitig | Inseln, Sturzbäume, Bühnen o.ä. einbauen | | WEN |
| 191 | 74.3 | 32,8 bis 32,9 | linksseitig | Nebenarm nach altem Verlauf herstellen | HYMOL04525, abgeschlossen | WEN |
| 192 | 73.1 | 32,1 bis 32,2 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 193 | 85.3 | 32,1 bis 32,1 | linksseitig | Gewässerbett entschlammen | HYMOL06106, abgeschlossen | WEN |
| 194 | 73.1 | 29,9 bis 30,1 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 195 | 73.1 | 30 bis 30,1 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | WEN |
| 196 | 72.2 | 30 bis 30,1 | linksseitig | Seitengewässer (aus Kläranlage) renaturieren - Profil umgest., Steinverbau entfernen, Gehölze pfl | | WEN |
| 197 | 74.1 | 29,5 bis 29,8 | linksseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern, Auwald initiieren | | WEN |
| 198 | 74.5 | 29 bis 29,4 | rechtsseitig | Magerstandort (Brenne) schaffen bzw. Biotopfläche im Südteil der Insel erweitern | | WEN |
| 199 | 85.3 | 29,1 bis 29,3 | rechtsseitig | Entlandung rechter Arm vor Mossendorf | HYMOL06682, abgeschlossen | WEN |
| 200 | 72.3 | 29 bis 29 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren, dauerhafte Erhaltung durch Strömunglenker / Eigendynamik | | WEN |
| 201 | 70.3 | 29 bis 29 | rechtsseitig | Bühne einbauen, Verbesserung des Durchflusses zw. den Inseln | HYMOP03087, abgeschlossen | WEN |
| 202 | 72.1 | 28,8 bis 28,9 | linksseitig | Ufer weiter abflachen. Kiesufer schaffen, u.a. im Hinblick auf Keiljungferlebensräume | | WEN |
| 203 | 74.5 | 28,5 bis 28,9 | rechtsseitig | Magerstandort entwickeln | | WEN |
| 204 | 72.3 | 28,3 bis 28,4 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren, dauerhafte Erhaltung evtl. durch Strömunglenker / Eigendynamik | | WEN |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|---|-----|
| 205 | 85.3 | 27 bis 27 | rechtsseitig | Überfahrt mit Furt / großem Rohr anlegen, ggf. entlanden | | WEN |
| 206 | 73.1 | 26,7 bis 26,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | WEN |
| 207 | 73.1 | 26,6 bis 26,7 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 208 | 74.1 | 26,5 bis 26,5 | linksseitig | Auwald initiieren | | R |
| 209 | 85.3 | 26,3 bis 26,5 | linksseitig | Entlandung / Modellierung Altarm , Naturschutzbehörden einbinden | | R |
| 210 | 73.1 | 25,8 bis 26 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 211 | 74.5 | 25,8 bis 26 | rechtsseitig | Flutrinne reaktivieren | | R |
| 212 | 73.1 | 25,2 bis 25,5 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 213 | 74.5 | 25,2 bis 25,3 | rechtsseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren / einstellen | | R |
| 214 | 74.5 | 25 bis 25,2 | rechtsseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren | | R |
| 215 | 72.3 | 25 bis 25,1 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren | | R |
| 216 | 74.4 | 24,5 bis 24,7 | rechtsseitig | Altarm reaktivieren, alte Flutrinne jedoch fast trocken, kaum erkennbar | | R |
| 217 | 74.1 | 24,5 bis 24,7 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | R |
| 218 | 85.3 | 24,5 bis 24,6 | rechtsseitig | Entlandung / Modellierung Altarm , Naturschutzbehörden einbinden | | R |
| 219 | 74.1 | 24,5 bis 24,7 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | R |
| 220 | 74.5 | 24,3 bis 24,5 | rechtsseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren | | R |
| 221 | 72.3 | 24,2 bis 24,2 | rechtsseitig | Kiesbank dauerhaft erhalten. Dichten Wasserpflanzenteppich berücksichtigen | | R |
| 222 | 73.3 | 22,3 bis 26,4 | rechtsseitig | Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen | HYMOL05052, HYMOL01409, abgeschlossen | R |
| 223 | 74.1 | 23,3 bis 25,5 | linksseitig | Auwaldsaum initiieren (Gehölzsaum extrem überaltert) - Wiesenbrüter beachten | | R |
| 224 | 73.3 | 23 bis 23,2 | rechtsseitig | Röhricht / Seggenried / Nasswiesen erhalten | | R |
| 225 | 73.1 | 22,8 bis 23 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 226 | 73.2 | 22,5 bis 23 | rechtsseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, Sukzession und ggf. Pflege | | R |
| 227 | 65.2 | 22,5 bis 23 | rechtsseitig | Flutrinne aktivieren (Ortsbereich) | | R |
| 228 | 73.1 | 22,5 bis 22,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | R |
| 229 | 85.3 | 22,5 bis 22,6 | rechtsseitig | Entlandung Mündungsbereich | | R |
| 230 | 65.2 | 22,5 bis 22,8 | linksseitig | Flutrinne aktivieren (Ortsbereich) | | R |
| 231 | 73.1 | 22,5 bis 22,6 | linksseitig | Gehölzsaum herstellen | | R |
| 232 | 74.5 | 21,9 bis 22 | rechtsseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren | | R |
| 233 | 73.1 | 21,9 bis 22 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 234 | 74.5 | 21,9 bis 22,1 | linksseitig | Auenrelief entwickeln, Ufer abflachen, Nutzung extensivieren | | R |
| 235 | 73.1 | 21,4 bis 21,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 236 | 73.1 | 21,4 bis 21,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----|
| 237 | 74.5 | 21,5 bis 21,8 | rechtsseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren | | R |
| 238 | 73.3 | 16,2 bis 22,2 | rechtsseitig | Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen | HYMOL01410, abgeschlossen | R |
| 239 | 73.1 | 21,3 bis 21,5 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 240 | 73.1 | 21 bis 21,4 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 241 | 74.5 | 20,5 bis 20,9 | linksseitig | Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren | | R |
| 242 | 73.1 | 20,5 bis 20,8 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 243 | 71.1 | 19,6 bis 20 | linksseitig | Inseln, Sturzbäume, Buhnen o.ä. einbauen | | R |
| 244 | 70.2 | 19,6 bis 20 | rechtsseitig | Uferverbau entnehmen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen | | R |
| 245 | 74.1 | 19,2 bis 19,3 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession, Flutmulde reaktivieren | | R |
| 246 | 74.1 | 18,8 bis 19,1 | rechtsseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern, Auwald initiieren | | R |
| 247 | 70.2 | 18,7 bis 18,2 | linksseitig | Uferverbau entfernen | | R |
| 248 | 74.1 | 18,5 bis 18,3 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen / initiieren, Ufer abflachen | | R |
| 249 | 70.2 | 18,2 bis 18,5 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen | | R |
| 250 | 74.1 | 18,2 bis 18,4 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen / initiieren, Ufer abflachen etc. | | R |
| 251 | 61 | 17,2 bis 18 | | Restwassermenge in Seitenarm bei Heitzenhofen erhöhen | | R |
| 252 | 74.1 | 17,4 bis 17,7 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession. Zuvor Oberbodenabtrag. | | R |
| 253 | 70.3 | 16,2 bis 17,2 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen, Sturzbäume einbauen | | R |
| 254 | 72.1 | 16,3 bis 16,7 | rechtsseitig | Steilufer erhalten / schaffen (Eisvogel), Dynamisierung fördern (z.B. Sturzbäume, Buhnen) | | R |
| 255 | 73.1 | 16,3 bis 16,5 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 256 | 70.2 | 16 bis 16,1 | linksseitig | Uferverbau entfernen | | R |
| 257 | 73.3 | 11 bis 16,1 | rechtsseitig | Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen | HYMOL01420, abgeschlossen | R |
| 258 | 73.1 | 15,3 bis 15,4 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 259 | 72.1 | 15,2 bis 15,3 | linksseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern | | R |
| 260 | 70.2 | 15,1 bis 15,5 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen | | R |
| 261 | 74.1 | 15,1 bis 15,3 | linksseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | R |
| 262 | 74.3 | 14,8 bis 15 | rechtsseitig | | HYMOL05083, abgeschlossen | R |
| 263 | 72.1 | 14,9 bis 15 | linksseitig | Ufer abflachen, Kiesufer schaffen | | R |
| 264 | 74.4 | 14,8 bis 14,8 | linksseitig | Auegewässer verlängern/anbinden, dabei Flachwasserbereiche mit Wintereinständen schaffen | | R |
| 265 | 74.4 | 14,5 bis 14,8 | rechtsseitig | Auegewässer verlängern/anbinden, dabei Flachwasserbereiche mit Wintereinständen schaffen | | R |

FWK 1_F273 – GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT – WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER WEIDEN und REGENSBURG
 – ERLÄUTERUNGSBERICHT, ÖKON GMBH, KALLMÜNZ, 2019

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| 266 | 74.1 | 14,3 bis 14,7 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | R |
| 267 | 70.3 | 14,3 bis 14,3 | linksseitig | Strömunglenker / Störsteine in der Kiesbank platzieren | | R |
| 268 | 70.3 | 14,3 bis 14,3 | rechtsseitig | Strömunglenker / Störsteine in der Kiesbank platzieren | | R |
| 269 | 72.3 | 14,2 bis 14,2 | rechtsseitig | Kiesbank mobilisieren, dauerhafte Erhaltung evtl. durch Strömunglenker / Eigendynamik | | R |
| 270 | 73.1 | 13,4 bis 13,5 | rechtsseitig | Gehölzsaum herstellen | | R |
| 271 | 74.5 | 13,4 bis 13 | rechtsseitig | Flutrinne reaktivieren/beidseits anbinden | | R |
| 272 | 73.1 | 13 bis 13,5 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 273 | 73.2 | 13,1 bis 13,3 | rechtsseitig | Seggenriede wie in der Umgebung entwickeln, evtl. Initialpflanzung, sonst Sukz. und ggf. Pflege | | R |
| 274 | 73.1 | 12,4 bis 12,9 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 275 | 74.5 | 12,3 bis 12,6 | linksseitig | Auenrelief entwickeln, Ufer abflachen, Nutzung extensivieren | | R |
| 276 | 70.3 | 12,5 bis 12 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen, Sturzbäume einbauen | | R |
| 277 | 71.1 | 11 bis 11,8 | linksseitig | Inseln, Sturzbäume, Buhnen o.ä. einbauen | | R |
| 278 | 72.1 | 11,5 bis 11,5 | linksseitig | Ufer abflachen, Kiesschüttung - Wasser für Spielplatz zugänglich machen | | R |
| 279 | 73.1 | 11,5 bis 11,4 | rechtsseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 280 | 73.3 | 5,9 bis 11 | rechtsseitig | Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen | HYMOL05057, HYMOL01419, abgeschlossen | R |
| 281 | 73.1 | 10,3 bis 10 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 282 | 72.1 | 10,1 bis 10 | linksseitig | Ufer abflachen, Ausuferungsvermögen verbessern | | R |
| 283 | 74.5 | 9,5 bis 9,8 | rechtsseitig | Flutrinne reaktivieren, Auenrelief entwickeln, Nutzung extensivieren / einstellen | | R |
| 284 | 70.2 | 9,5 bis 9,8 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen | | R |
| 285 | 71.1 | 9,5 bis 10 | linksseitig | Inseln, Sturzbäume, Buhnen o.ä. einbauen | | R |
| 286 | 70.3 | 9 bis 9,5 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen, Sturzbäume einbauen | | R |
| 287 | 70.2 | 9 bis 9,5 | linksseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen | | R |
| 288 | 73.1 | 9 bis 9,5 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 289 | 74.5 | 7,9 bis 8,1 | linksseitig | Flutrinne reaktivieren | | R |
| 290 | 70.3 | 6,8 bis 7,1 | linksseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen, Sturzbäume einbauen | | R |
| 291 | 73.1 | 6,7 bis 7,2 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 292 | 70.3 | 6,8 bis 6,8 | rechtsseitig | | HYMOL04693, abgeschlossen | R |
| 293 | 70.2 | 6,5 bis 6,8 | rechtsseitig | Uferverbau entfernen, für Strukturanreicherung im Gewässer nutzen | | R |
| 294 | 70.3 | 6,6 bis 6,6 | linksseitig | | HYMOL04694, abgeschlossen | R |
| 295 | 70.3 | 6,5 bis 6,5 | linksseitig | | HYMOL04695, abgeschlossen | R |
| 296 | 74.1 | 5,8 bis 5,9 | rechtsseitig | Auwald entwickeln lassen, Sukzession | | R |
| 297 | 70.3 | 4,8 bis 4,8 | linksseitig | Insel als Strömungslenger einbauen (Inselbuhne) | | R |
| 298 | 73.1 | 4,1 bis 4,5 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |
| 299 | 73.1 | 2,9 bis 4 | linksseitig | Gehölzsaum ergänzen | | R |

| Lfd. Nr. | BY Code | Fluss Km von - bis | Uferseite (orographisch) | Maßnahmenerläuterung | Eingetragene HYMO-Maßnahmen | WWA |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-----|
| 300 | 73.3 | 0,2 bis 5,9 | rechtsseitig | Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen | HYMOL01412, HYMOL03565, abgeschlossen | R |
| 301 | 73.2 | 2,3 bis 2,5 | rechtsseitig | Hochstaudensaum entwickeln | | R |
| 302 | 74.4 | 2,3 bis 2,4 | rechtsseitig | Auegewässer entwickeln/verlängern, dabei Flachwasserbereiche mit Wintereinständen schaffen | | R |
| 303 | 74.1 | 0,7 bis 0,9 | rechtsseitig | Auwald initiieren | | R |
| 304 | 74.4 | 0,7 bis 0,8 | rechtsseitig | Auegewässer verlängern/anbinden, dabei Flachwasserbereiche mit Wintereinständen schaffen | | R |